


< ГС 2020 * Детская, 5Марченко, 7а
* 6/1-5/20 >

«СОГЛАСОВАНО»



« » 20 г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

/

« » 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6/1-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 5 по ул. Детская ул.Марченко, 7а в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	107.365 тыс. руб.	647.221 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.385 тыс. чел. ч	0.385 тыс. чел. ч
Сметная заработная плата:	4.332 тыс. руб.	58.683 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	128.838 тыс. руб.	776.665 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. 1

Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4	0.108	5 531.23	2 557.61	2 973.63	597	321	5 959.38	3 743.58	2 215.80
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций			512.23			55			750.15
Объем: 180*0.06									

* 6/1-Б/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. T01-01-01-003	21.6	13.61	1.53	8.02	294	33	173	22	2 720.03	448.55	1 087.32
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза				1.00							291.55
Объем: 10.8*2.0											
3. T03-21-01-039	21.6	28.42	28.42	614	614	614	614	614	2 883.82	2 883.82	
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза											
Объем: 10.8*2.0											
4. E27-04-001-04	0.144	3 905.55	247.46	3 636.32	562	36	524	49	3 476.22	482.97	2 965.11
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)			21.77	337.17		3				28.14	658.36
Объем: 180*0.08											
5. C408-0016	18.144	122.00	122.00	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	9 411.84	9 411.84	
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3											
Объем: (0.144)*126.0											
6. E27-06-026-01	0.988	3 100.02	3 059.10	40.92	3 063	3 022	40	9	14 554.44	14 264.59	289.85
Розлив вяжущих материалов, 1 т				8.64							115.74
7. E27-06-020-01	0.6	3 218.43	465.73	2 507.40	1 931	279	1 504	191	14 469.79	3 788.71	9 668.00
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия			245.30	317.70		147				1 013.07	2 584.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	57.96	426.00	426.00		24 691	24 691		130 072.67		
	Объем: (0.6)*96.6									130 072.67	
9. E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке	2.4	8.92	1.09 4.24	3.59	21	3 10	9	115.80	35.61 48.07	32.12
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	Объем: 600*4										
10. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	29.04	426.00	426.00		12 371	12 371		65 170.99	65 170.99	
	Объем: (2.4)*12.1										
11. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.56	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	7 311	1 269 5 894	149 17	46 795.46	17 199.80 28 707.14	888.51 234.89
12. С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	156	60.67	60.67		9 465	9 465		54 099.24	54 099.24	
	Объем: (1.56)*100.0										

Раздел 2. 2

Оборудование парковок для автотранспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. E01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 71*0.18	0.0127 8	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	124	5	119 20	895.63	61.55 0.28	833.80 273.60
14. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	17.89	28.42		28.42	508		508	2 388.49		2 388.49
15. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 71*0.075	0.0532 5	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	142	8 1	133 12	849.13	115.10 10.41	723.62 164.19
16. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.05325)*(122)	6.4965	116.00	116.00		754	754		2 418.26		
17. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 71*0.1	0.071	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	277	18 2	258 24	1 713.97	238.13 13.88	1 461.96 324.61
18. C408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.071)*126.0	8.946	122.00	122.00		1 091	1 091		4 640.56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 71*1.5/1000	0.1065	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	330	326	4	1 568.87	1 537.63	31.24 12.48
20. E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.071	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	229	33 17	178 23	1 712.26	448.33 119.88	1 144.05 305.87
21. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.071)*96.6	6.8586	426.00	426.00		2 922	2 922		15 391.93	15 391.93	
22. E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 71*4	0.284	8.92	1.09 4.24	3.59	3	1	1	13.70	4.21 5.69	3.80
23. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.284)*12.1	3.4364	426.00	426.00		1 464	1 464		7 711.90	7 711.90	
24. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.23	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	1 078	187 869	22 3	6 899.33	2 535.87 4 232.46	131.00 34.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. С403-8021	23	60.67	60.67	60.67	338.79	376	1 395	1 395	7 976.17	7 976.17	
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.											
Объем: (0.23)*100.0											
26. Е27-09-017-01	0.04	9 402.18	35.39	9 028.00	338.79	376	1 395	14	1 612.68	19.19	42.87
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии											
Объем: 95*0.04											
Раздел 3. 3											
<i>Ремонт тротуаров</i>											
27. Е68-12-4	0.038	5 531.23	2 557.61	2 973.63	512.23	210	97	113	2 096.82	1 317.19	779.63
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций											
Объем: 95*0.04											
28. Т01-01-01-043	7.68	4.12	3.50	0.39	32	27	233.95	3	168.65	40.81	
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза											
29. Т03-21-01-039	7.68	28.42	28.42	218	218	218	218	218	1 025.36	1 025.36	
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза											
30. Е27-04-001-04	0.076	3 905.55	247.46	3 636.32	337.17	297	19	276	1 834.67	254.90	1 564.92
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)											
Объем: 95*0.08											
Объем: 95*0.08											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	9.576	122.00	122.00		1 168	1 168		4 967.36	4 967.36	
	Объем: (0.076)*126.0										
32. Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	1.431	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	4 436	4 378	59 12	21 080.36	20 660.55	419.81 167.64
	Объем: 954*1.5/1000										
33. Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.95	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	420	169 225	26 1	3 389.55	2 285.31 965.23	139.01 8.91
34. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	6.783	426.00	426.00		2 890	2 890		15 222.27	15 222.27	
	Объем: (0.95)*7.14										
35. Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия	1.9	30.41	27.24	3.18	58	52	6	733.23	701.31	31.92
	Объем: 95*2										
36. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т	2.299	426.00	426.00		979	979		5 159.37	5 159.37	
	Объем: (1.9)*1.21										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37. Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	0.95	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	4 452	773 3 589	91 11	28 497.23	10 474.24 17 481.91	541.08 143.04
38. С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (0.95)*100.0	95	24.85	24.85		2 361	2 361		13 908.95	13 908.95	
Обустройство тротуаров											
39. Е01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 49*0.18	0.0088 2	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	86	3	82 14	618.11	42.48 0.19	575.44 188.83
40. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 49*0.05	0.0245	1 746.21	1 746.21		43	43		580.16	580.16	
41. Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км, 1 т груза	15.78	14.21		14.21	224		224	1 053.47		1 053.47
42. Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 49*0.075	0.0367 5	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	144	9 1	134 12	887.16	123.26 7.18	756.72 168.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43. С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.03675)*126.0	4.6305	122.00	122.00		565	565		2 401.98	2 401.98	
44. Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 49*1.5/1000	0.0735	3 100.02	3 059.10	<u>40.92</u> 8.64	228	225	<u>3</u> 1	1 082.74	1 061.18	<u>21.56</u> 8.61
45. Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.49	441.59	<u>177.51</u> 236.70	<u>27.38</u> 0.69	216	<u>87</u> 116	<u>13</u>	1 748.30	<u>1 178.74</u> 497.85	<u>71.70</u> 4.59
46. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.49)*7.14	3.4986	426.00	426.00		1 490	1 490		7 851.49	7 851.49	
47. Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 49*2	0.98	30.41	<u>27.24</u>	<u>3.18</u>	30	<u>27</u>	<u>3</u>	378.19	<u>361.73</u>	<u>16.46</u>
48. С410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.98)*1.21	1.1858	426.00	426.00		505	505		2 661.15	2 661.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	E27-02-010-02	0.46	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	2 156	374 1 738	44 5	13 798.66	5 071.74 8 464.93	262.00 69.26
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня										
50.	C403-8023	46	24.85	24.85		1 143	1 143		6 734.86	6 734.86	
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (0.46)*100.0										
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
.	МАТЕРИАЛОВ -										
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 27; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 49; %=81 - по стр. 13, 39; %=68 - по стр. 40)										
.	СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 49; %=34 - по стр. 13, 39; %=31 - по стр. 40)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -										
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 28)										
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 28)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -										
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ										
	НДС 20%										
	ВСЕГО С НДС										
	Разработка ПСД -2,0%										
	ВСЕГО										
	%НР										
	%СП										

Составил: