

ГС 2020 \* Шуменская, 18 \*  
2/1-Б/20 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 3 866 012.96 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 866 012.96 руб.

---

Директор ООО «ЖЭУ-6» \_\_\_\_\_ Гашимова Р.И.

20 г.

« » 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Шуменской в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

базисная цена

Сметная стоимость: **558.291** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2.490** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **27.847 тыс. руб.**

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА

текущая цена

3 158.507 тыс. руб.

2.490 тыс. чел.ч

377.417 ТЫС. РУБ.

3 790.209 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

| №<br>поз.                | Код норматива,<br>Наименование,<br>Единица измерения                                 | Объем | Базисная стоимость за единицу |          |                    |       | Базисная стоимость всего |              |           |           | Текущая стоимость всего |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------|--------------------|-------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--|--|
|                          |                                                                                      |       | Всего                         | Осн. 3/п | Эксп.              | Всего | Осн. 3/п                 | Эксп.        | Всего     | Осн. 3/п  | Эксп.                   |  |  |  |
|                          |                                                                                      |       |                               | Материал | В т.ч. 3/п         |       | Материал                 | В т.ч. 3/п   |           | Материал  | В т.ч. 3/п              |  |  |  |
| 1                        | 2                                                                                    | 3     | 4                             | 5        | 6                  | 7     | 8                        | 9            | 10        | 11        | 12                      |  |  |  |
| Раздел 1. 1              |                                                                                      |       |                               |          |                    |       |                          |              |           |           |                         |  |  |  |
| Ремонт дворовых проездов |                                                                                      |       |                               |          |                    |       |                          |              |           |           |                         |  |  |  |
| 1.                       | E68-12-4<br>Разборка покрытий и оснований<br>асфальтобетонных, 100 м3<br>конструкций | 1.275 | 5 531.23                      | 2 557.61 | 2 973.63<br>512.23 | 7 052 | 3 261                    | 3 791<br>653 | 70 353.79 | 44 195.04 | 26 158.76<br>8 855.89   |  |  |  |
|                          | Объем: 2125*0.06                                                                     |       |                               |          |                    |       |                          |              |           |           |                         |  |  |  |
| 2.                       | E68-14-2<br>Разборка бортовых камней на<br>щебеночном основании, 100 м               | 6     | 982.39                        | 553.14   | 429.25<br>77.82    | 5 894 | 3 319                    | 2 575<br>467 | 62 720.50 | 44 979.70 | 17 740.80<br>6 331.78   |  |  |  |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                   | 3     | 4        | 5                | 6                  | 7      | 8          | 9            | 10         | 11                    | 12                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|--------------------|--------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | T01-01-01-003<br>Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза                                           | 52    | 13.61    | 1.53             | 8.02<br>1.00       | 708    | 80         | 417<br>52    | 6 548.23   | 1 079.84              | 2 617.63<br>701.89    |
| 4. | T03-21-01-062<br>Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 62 км, 1 т груза                                 | 52    | 39.70    |                  | 39.70              | 2 064  |            | 2 064        | 9 695.92   |                       | 9 695.92              |
| 5. | E27-04-001-04<br>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)<br>Объем: 2125*0.08                                  | 1.7   | 3 905.55 | 247.46<br>21.77  | 3 636.32<br>337.17 | 6 639  | 421<br>37  | 6 182<br>573 | 40 813.52  | 5 701.70<br>107.10    | 35 004.72<br>7 772.35 |
| 6. | S408-0016<br>Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3<br>Объем: (1.7)*126.0                                                                | 214.2 | 122.00   | 122.00           |                    | 26 132 | 26 132     |              | 111 111.97 | 111 111.97            |                       |
| 7. | E27-06-026-01<br>Розлив вяжущих материалов, 1 т<br>Объем: 2125*0.8/1000                                                                                                             | 1.7   | 3 100.02 | 3 059.10         | 40.92<br>8.64      | 5 270  | 5 200      | 70<br>15     | 25 043.06  | 24 544.33             | 498.73<br>199.16      |
| 8. | E27-06-020-01<br>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 2.125 | 3 218.43 | 465.73<br>245.30 | 2 507.40<br>317.70 | 6 839  | 990<br>521 | 5 328<br>675 | 51 278.91  | 13 418.36<br>3 619.71 | 34 240.85<br>9 154.43 |

| 1                                                  | 2                                                                                                                                                                                                    | 3           | 4        | 5                  | 6              | 7      | 8               | 9         | 10         | 11                     | 12                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------------|--------|-----------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|
| 9.                                                 | C410-0010<br>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т<br>Объем: 2.125*96.6 | 205.27<br>5 | 426.00   | 426.00             |                | 87 447 | 87 447          |           | 460 674.05 | 460 674.05             |                    |
| 10.                                                | E27-06-021-01<br>На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия<br>Объем: 2125*4                                                      | 8.5         | 8.92     | 1.09<br>4.24       | 3.59           | 76     | 9<br>36         | 30        | 410.12     | 126.13<br>170.24       | 113.76             |
| 11.                                                | C410-0010<br>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т<br>Объем: (8.5)*12.1 | 102.85      | 426.00   | 426.00             |                | 43 814 | 43 814          |           | 230 813.91 | 230 813.91             |                    |
| 12.                                                | E27-02-010-02<br>Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня                                                                                                 | 2.83        | 4 686.80 | 813.30<br>3 778.21 | 95.30<br>11.10 | 13 264 | 2 302<br>10 692 | 270<br>31 | 76 109.13  | 31 202.20<br>43 295.07 | 1 611.85<br>426.12 |
| 13.                                                | C403-8021<br>Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.<br>Объем: (2.83)*100.0                                                                               | 283         | 60.67    | 60.67              |                | 17 170 | 17 170          |           | 98 141.57  | 98 141.57              |                    |
| <b>Раздел 2. 2</b>                                 |                                                                                                                                                                                                      |             |          |                    |                |        |                 |           |            |                        |                    |
| Оборудование парковок для автотранспортных средств |                                                                                                                                                                                                      |             |          |                    |                |        |                 |           |            |                        |                    |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3      | 4        | 5               | 6                    | 7     | 8        | 9            | 10        | 11                | 12                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 14. | E01-01-014-05<br>Разработка грунта с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы<br>экскаваторами с ковшом<br>емкостью 0,25 м3, группа<br>грунтов 2, 1000 м3 грунта                             | 0.0756 | 9 694.48 | 355.14<br>4.88  | 9 334.47<br>1 578.83 | 733   | 27       | 706<br>119   | 5 298.09  | 364.09<br>1.66    | 4 932.34<br>1 618.50 |
| 15. | E01-02-057-02<br>Разработка грунта вручную в<br>траншеях глубиной до 2 м без<br>креплений с откосами, группа<br>грунтов 2, 100 м3 грунта                                                 | 0.126  | 1 746.21 | 1 746.21        |                      | 220   | 220      |              | 2 983.69  | 2 983.69          |                      |
| 16. | T03-21-01-062<br>Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстоянии до 62 км, 1 т груза                          | 58     | 39.70    |                 | 39.70                | 2 303 |          | 2 303        | 10 814.68 |                   | 10 814.68            |
| 17. | E27-04-001-02<br>Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований<br>из песчано-гравийной смеси,<br>дресвы, 100 м3 материала<br>основания (в плотном теле)<br>Объем: 420*0.075 | 0.315  | 2 674.67 | 159.40<br>21.77 | 2 493.50<br>227.38   | 843   | 50<br>7  | 785<br>72    | 4 981.28  | 680.87<br>19.85   | 4 280.56<br>971.24   |
| 18. | S408-0200<br>Смесь песчано-гравийная<br>природная, м3<br>Объем: (0.315)*(122)                                                                                                            | 38.43  | 116.00   | 116.00          |                      | 4 458 | 4 458    |              | 14 305.18 | 14 305.18         |                      |
| 19. | E27-04-001-04<br>Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований<br>из щебня, 100 м3 материала<br>основания (в плотном теле)<br>Объем: 420*0.1                                | 0.42   | 3 905.55 | 247.46<br>21.77 | 3 636.32<br>337.17   | 1 640 | 104<br>9 | 1 527<br>142 | 10 083.34 | 1 408.66<br>26.46 | 8 648.22<br>1 920.23 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3      | 4        | 5                | 6                  | 7      | 8          | 9            | 10        | 11                 | 12                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 20. | C408-0016<br>Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 800,<br>фракция 40-70 мм, м3<br>Объем: (0.42)*126.0                                                                                          | 52.92  | 122.00   | 122.00           |                    | 6 456  | 6 456      |              | 27 451.19 | 27 451.19          |                      |
| 21. | E27-06-026-01<br>Розлив вяжущих материалов, 1 т                                                                                                                                                                      | 0.2    | 3 100.02 | 3 059.10         | 40.92<br>8.64      | 620    | 612        | 8<br>2       | 2 946.24  | 2 887.57           | 58.67<br>23.43       |
| 22. | E27-06-020-01<br>Устройство покрытия толщиной 4<br>см из горячих асфальтобетонных<br>смесей плотных мелкозернистых<br>типа АБВ, плотность каменных<br>материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2<br>покрытия                   | 0.42   | 3 218.43 | 465.73<br>245.30 | 2 507.40<br>317.70 | 1 352  | 196<br>103 | 1 053<br>133 | 10 135.13 | 2 652.10<br>715.42 | 6 767.60<br>1 809.35 |
| 23. | C410-0010<br>Асфальтобетонные смеси<br>дорожные, аэродромные и<br>асфальтобетон (горячие и теплые<br>для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые,<br>песчаные), марка III, тип Б, Т<br>Объем: (0.42)*96.6 | 40.572 | 426.00   | 426.00           |                    | 17 284 | 17 284     |              | 91 050.87 | 91 050.87          |                      |
| 24. | E27-06-021-01<br>На каждые 0,5 см изменения<br>толщины покрытия добавлять или<br>исключать к расценке<br>27-06-020-01, 1000 м2 покрытия<br>Объем: 420*4                                                              | 1.68   | 8.92     | 1.09<br>4.24     | 3.59               | 15     | 2<br>7     | 6            | 81.06     | 24.93<br>33.65     | 22.48                |
| 25. | C410-0010<br>Асфальтобетонные смеси<br>дорожные, аэродромные и<br>асфальтобетон (горячие и теплые<br>для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые,<br>песчаные), марка III, тип Б, Т<br>Объем: (1.68)*12.1 | 20.328 | 426.00   | 426.00           |                    | 8 660  | 8 660      |              | 45 619.69 | 45 619.69          |                      |

| 1                      | 2                                                                                                                                                                                   | 3      | 4        | 5                  | 6               | 7      | 8              | 9         | 10        | 11                     | 12                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|
| 26.                    | E27-02-010-02<br>Установка бортовых камней<br>бетонных при других видах<br>покрытий, 100 м бортового камня                                                                          | 2.25   | 4 686.80 | 813.30<br>3 778.21 | 95.30<br>11.10  | 10 545 | 1 830<br>8 501 | 214<br>25 | 60 510.79 | 24 807.41<br>34 421.87 | 1 281.51<br>338.79 |
| 27.                    | C403-8024<br>Камни бортовые БВ 100.30.15<br>/бетон В30 (М400), объем 0,042<br>м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.<br>Объем: (2.25)*100.0                                                        | 225    | 59.26    | 59.26              |                 | 13 334 | 13 334         |           | 74 830.50 | 74 830.50              |                    |
| 28.                    | T01-01-01-039<br>Погрузка при автомобильных<br>перевозках грунта растительного<br>слоя (земля, перегной), 1 т груза<br>Объем: 0.19*112.5                                            | 21.375 | 4.98     |                    | 4.23<br>0.47    | 106    |                | 90<br>10  | 786.81    |                        | 567.19<br>137.26   |
| 29.                    | T03-21-01-005<br>Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 5 км, 1 т груза<br>Объем: 0.19*112.5 | 21.375 | 8.33     |                    | 8.33            | 178    |                | 178       | 836.40    |                        | 836.40             |
| 30.                    | E47-01-046-03<br>Подготовка почвы для устройства<br>партерного и обыкновенного<br>газона с внесением растительной<br>земли слоем 15 см<br>механизированным способом, 100<br>м2      | 1.125  | 1 573.85 | 352.20<br>1 215.00 | 6.65<br>1.14    | 1 771  | 396<br>1 367   | 7<br>1    | 11 279.67 | 5 374.34<br>5 855.12   | 50.21<br>17.44     |
| 31.                    | E27-09-017-01<br>Разметка проезжей части<br>линией шириной 0,1 м сплошной,<br>1 км линии                                                                                            | 0.28   | 9 402.18 | 35.39<br>9 028.00  | 338.79<br>14.78 | 2 633  | 10<br>2 528    | 95<br>4   | 11 288.79 | 134.35<br>10 854.34    | 300.10<br>56.12    |
| <b>Раздел 3. 3</b>     |                                                                                                                                                                                     |        |          |                    |                 |        |                |           |           |                        |                    |
| Обустройство тротуаров |                                                                                                                                                                                     |        |          |                    |                 |        |                |           |           |                        |                    |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                          | 3            | 4        | 5               | 6                    | 7     | 8       | 9         | 10       | 11             | 12                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-------|---------|-----------|----------|----------------|----------------------|
| 32. | E01-01-014-05<br>Разработка грунта с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы<br>экскаваторами с ковшом<br>емкостью 0,25 м3, группа<br>грунтов 2, 1000 м3 грунта<br>Объем: 263.3*0.18          | 0.0473<br>94 | 9 694.48 | 355.14<br>4.88  | 9 334.47<br>1 578.83 | 459   | 17      | 442<br>75 | 3 321.40 | 228.25<br>1.04 | 3 092.11<br>1 014.65 |
| 33. | E01-02-057-02<br>Разработка грунта вручную в<br>траншеях глубиной до 2 м без<br>креплений с откосами, группа<br>грунтов 2, 100 м3 грунта<br>Объем: 263.3*0.05                              | 0.1316<br>5  | 1 746.21 | 1 746.21        | 39.70                | 1 787 | 230     | 3 117.48  | 8 390.70 | 3 117.48       | 8 390.70             |
| 34. | T03-21-01-062<br>Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 62 км, 1 т груза                            | 45           | 39.70    |                 | 39.70                | 1 787 |         | 1 787     | 8 390.70 |                | 8 390.70             |
| 35. | E27-04-001-02<br>Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований<br>из песчано-гравийной смеси,<br>дресвы, 100 м3 материала<br>основания (в плотном теле)<br>Объем: 131.9*0.075 | 0.0989<br>25 | 2 674.67 | 159.40<br>21.77 | 2 493.50<br>227.38   | 265   | 16<br>2 | 247<br>22 | 1 564.36 | 213.83<br>6.23 | 1 344.30<br>305.02   |
| 36. | S408-0200<br>Смесь песчано-гравийная<br>природная, м3<br>Объем: (0.098925)*(122)                                                                                                           | 12.068<br>85 | 116.00   | 116.00          |                      | 1 400 | 1 400   |           | 4 492.51 |                |                      |
| 37. | E27-04-001-04<br>Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований<br>из щебня, 100 м3 материала<br>основания (в плотном теле)<br>Объем: 131.9*0.1                                | 0.1319       | 3 905.55 | 247.46<br>21.77 | 3 636.32<br>337.17   | 515   | 33<br>3 | 480<br>44 | 3 166.65 | 442.39<br>8.31 | 2 715.95<br>603.04   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                 | 3           | 4        | 5                | 6             | 7     | 8          | 9       | 10        | 11                   | 12              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|----------------------|-----------------|
| 38. | C408-0016                                                                                                                                                                         | 16.619<br>4 | 122.00   | 122.00           |               | 2 028 | 2 028      |         | 8 620.98  |                      |                 |
|     | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 800,<br>фракция 40-70 мм, м3                                                                                           |             |          |                  |               |       |            |         |           | 8 620.98             |                 |
|     | Объем: (0.1319)*126.0                                                                                                                                                             |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
| 39. | E27-06-026-01                                                                                                                                                                     | 0.1055      | 3 100.02 | 3 059.10         | 40.92<br>8.64 | 327   | 323        | 4<br>1  | 1 554.44  | 1 523.48             | 30.96<br>12.36  |
|     | Розлив вяжущих материалов, 1 т                                                                                                                                                    | 2           |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
|     | Объем: 131.9*0.8/1000                                                                                                                                                             |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
| 40. | E27-07-001-01                                                                                                                                                                     | 1.319       | 441.59   | 177.51<br>236.70 | 27.38<br>0.69 | 582   | 234<br>312 | 36<br>1 | 4 705.30  | 3 172.98<br>1 339.31 | 193.01<br>12.37 |
|     | Устройство асфальтобетонных<br>покрытий дорожек и тротуаров<br>однослойных из литой<br>мелкозернистой<br>асфальто-бетонной смеси<br>толщиной 3 см, 100 м2 покрытия                |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
| 41. | C410-0010                                                                                                                                                                         | 9.4176<br>6 | 426.00   | 426.00           |               | 4 012 | 4 012      |         | 21 134.92 | 21 134.92            |                 |
|     | Асфальтобетонные смеси<br>дорожные, аэродромные и<br>асфальтобетон (горячие и теплые<br>для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые,<br>песчаные), марка III, тип Б, т |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
|     | Объем: (1.319)*7.14                                                                                                                                                               |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
| 42. | E27-07-001-02                                                                                                                                                                     | 2.638       | 30.41    | 27.24            | 3.18          | 80    | 72         | 8       | 1 018.04  | 973.72               | 44.32           |
|     | На каждые 0,5 см изменения<br>толщины покрытия добавлять к<br>расценке 27-07-001-01, 100 м2<br>покрытия                                                                           |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
|     | Объем: 131.9*2                                                                                                                                                                    |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |
| 43. | C410-0010                                                                                                                                                                         | 3.1919<br>8 | 426.00   | 426.00           |               | 1 360 | 1 360      |         | 7 163.38  | 7 163.38             |                 |
|     | Асфальтобетонные смеси<br>дорожные, аэродромные и<br>асфальтобетон (горячие и теплые<br>для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые,<br>песчаные), марка III, тип Б, т |             |          |                  |               |       |            |         |           |                      |                 |

2/1-Б/20 &gt;

| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3           | 4        | 5                  | 6                  | 7      | 8               | 9         | 10        | 11                     | 12                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|
|     | Объем: (2.638)*1.21                                                                                                                                                                      |             |          |                    |                    |        |                 |           |           |                        |                    |
| 44. | E27-02-010-02<br>Установка бортовых камней<br>бетонных при других видах<br>покрытий/поребрик/, 100 м<br>бортового камня                                                                  | 3.66        | 4 686.80 | 813.30<br>3 778.21 | 95.30<br>11.10     | 17 154 | 2 977<br>13 828 | 349<br>41 | 98 430.88 | 40 353.38<br>55 992.92 | 2 084.59<br>551.09 |
| 45. | C403-8023<br>Камни бортовые БР 100.20.8<br>/бетон В22,5 (М300), объем 0,016<br>м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.<br>Объем: (3.66)*100.0                                                            | 366         | 24.85    | 24.85              |                    | 9 095  | 9 095           |           | 53 586.06 | 53 586.06              |                    |
| 46. | E27-04-001-02<br>Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований<br>из песчано-гравийной смеси,<br>дресвы, 100 м3 материала<br>основания (в плотном теле)<br>Объем: 127.7*0.1 | 0.1277      | 2 674.67 | 159.40<br>21.77    | 2 493.50<br>227.38 | 342    | 20<br>3         | 318<br>29 | 2 019.39  | 276.02<br>8.05         | 1 735.33<br>393.74 |
| 47. | C408-0200<br>Смесь песчано-гравийная<br>природная, м3<br>Объем: (0.1277)*(122)                                                                                                           | 15.579<br>4 | 116.00   | 116.00             |                    | 1 807  | 1 807           |           | 5 799.28  | 5 799.28               |                    |
| 48. | E27-07-005-01<br>Устройство покрытий из<br>тротуарной плитки, 10 м2                                                                                                                      | 12.77       | 148.76   | 126.32<br>6.47     | 15.97<br>0.79      | 1 900  | 1 613<br>83     | 204<br>10 | 23 133.03 | 21 862.56<br>245.64    | 1 024.83<br>136.00 |
| 49. | C999-1<br>Плитки тротуарные серые(<br>толщина 40) мм, м2<br>Объем: 127.7*1.02                                                                                                            | 130.25<br>4 | 58.64    | 58.64              |                    | 7 638  | 7 638           |           | 46 134.66 | 46 134.66              |                    |
| 50. | E27-07-005-04<br>Резка тротуарной плитки<br>толщиной 70 мм на отрезном<br>станке, 1 м реза                                                                                               | 15          | 33.70    | 5.47<br>19.22      | 9.01<br>1.95       | 505    | 82<br>288       | 135<br>29 | 3 103.53  | 1 112.03<br>1 150.76   | 840.74<br>395.74   |

| 1                       | 2                                                                                                                                                     | 3           | 4         | 5                    | 6                  | 7     | 8           | 9          | 10        | 11                 | 12                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------|-------|-------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 51.                     | E27-07-005-06<br>Добавлять (уменьшать) на<br>каждые 10 мм к расценке<br>27-07-005-04, 1 м реза<br>Объем: -15*3                                        | -45         | 5.53      | 0.28<br>4.12         | 1.13<br>0.24       | -249  | -13<br>-185 | -51<br>-11 | -1 226.13 | -171.08<br>-739.77 | -315.28<br>-148.40   |
| 52.                     | E27-05-001-01<br>Устройство мостовых толщиной<br>14 см из колотого и булыжного<br>камня по готовому основанию с<br>уплотнением, 1000 м2 покрытия      | 0.0037      | 13 977.99 | 6 185.09<br>5 532.20 | 2 260.70<br>224.92 | 52    | 23<br>20    | 8<br>1     | 439.84    | 310.25<br>85.81    | 43.77<br>11.28       |
| 53.                     | S413-0009<br>Камень булыжный, м3<br>Объем: 3.7*0.1                                                                                                    | 0.37        | 266.00    | 266.00               |                    | 98    | 98          |            | 291.40    | 291.40             |                      |
| <b>Раздел 4. 3</b>      |                                                                                                                                                       |             |           |                      |                    |       |             |            |           |                    |                      |
| <b>Ремонт тротуаров</b> |                                                                                                                                                       |             |           |                      |                    |       |             |            |           |                    |                      |
| 54.                     | E68-12-4<br>Разборка покрытий и оснований<br>асфальтобетонных, 100 м3<br>конструкций<br>Объем: 686.7*0.04                                             | 0.2746<br>8 | 5 531.23  | 2 557.61             | 2 973.63<br>512.23 | 1 519 | 703         | 817<br>141 | 15 156.69 | 9 521.17           | 5 635.52<br>1 907.87 |
| 55.                     | E68-14-2<br>Разборка бортовых камней на<br>щебеночном<br>основании/поребрик/, 100 м                                                                   | 2.23        | 982.39    | 553.14               | 429.25<br>77.82    | 2 191 | 1 234       | 957<br>174 | 23 311.12 | 16 717.46          | 6 593.66<br>2 353.31 |
| 56.                     | T01-01-01-043<br>Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой экскаваторами<br>емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т<br>груза | 35          | 4.12      |                      | 3.50<br>0.39       | 144   |             | 122<br>14  | 1 066.20  |                    | 768.60<br>186.00     |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3            | 4        | 5                | 6                  | 7      | 8              | 9            | 10         | 11                    | 12                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------------|--------|----------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 57. | T03-21-01-062<br>Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 62 км, 1 т груза                                                       | 35           | 39.70    |                  | 39.70              | 1 390  |                | 1 390        | 6 526.10   |                       | 6 526.10              |
| 58. | E27-04-001-04<br>Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований<br>из щебня, 100 м3 материала<br>основания (в плотном теле)<br>Объем: 686.7*0.08                                                          | 0.5493<br>6  | 3 905.55 | 247.46<br>21.77  | 3 636.32<br>337.17 | 2 146  | 136<br>12      | 1 998<br>185 | 13 189.01  | 1 842.52<br>34.61     | 11 311.88<br>2 511.66 |
| 59. | C408-0016<br>Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 800,<br>фракция 40-70 мм, м3<br>Объем: (0.54936)*126.0                                                                                        | 69.219<br>36 | 122.00   | 122.00           |                    | 8 445  |                |              | 35 906.16  | 35 906.16             |                       |
| 60. | E27-06-026-01<br>Розлив вяжущих материалов, 1 т                                                                                                                                                                       | 1.02         | 3 100.02 | 3 059.10         | 40.92<br>8.64      | 3 162  | 3 120          | 42<br>9      | 15 025.83  | 14 726.60             | 299.24<br>119.49      |
| 61. | E27-07-001-01<br>Устройство асфальтобетонных<br>покрытий дорожек и тротуаров<br>однослойных из литой<br>мелкозернистой<br>асфальто-бетонной смеси<br>толщиной 3 см, 100 м2 покрытия                                   | 6.867        | 441.59   | 177.51<br>236.70 | 27.38<br>0.69      | 3 032  | 1 219<br>1 625 | 188<br>5     | 24 496.79  | 16 519.20<br>6 972.75 | 1 004.85<br>64.38     |
| 62. | C410-0010<br>Асфальтобетонные смеси<br>дорожные, асфальтовые и<br>асфальтобетон (горячие и теплые<br>для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые,<br>песчаные), марка III, тип Б, т<br>Объем: (6.867)*7.14 | 49.030<br>38 | 426.00   | 426.00           |                    | 20 887 | 20 887         |              | 110 033.00 | 110 033.00            |                       |

| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3            | 4        | 5                  | 6              | 7      | 8              | 9         | 10        | 11                     | 12                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|
| 63.                                | E27-07-001-02<br>На каждые 0,5 см изменения<br>толщины покрытия добавлять к<br>расценке 27-07-001-01, 100 м2<br>покрытия                                                                                               | 13.734       | 30.41    | 27.24              | 3.18           | 418    | 374            | 44        | 5 300.12  | 5 069.38               | 230.73             |
|                                    | Объем: 686.7*2                                                                                                                                                                                                         |              |          |                    |                |        |                |           |           |                        |                    |
| 64.                                | C410-0010<br>Асфальтобетонные смеси<br>дорожные, асфальтовые и<br>асфальтобетон (горячие и теплые<br>для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые,<br>песчаные), марка III, тип Б, Т<br>Объем: (13.734)*1.21 | 16.618<br>14 | 426.00   | 426.00             |                | 7 079  | 7 079          |           | 37 294.10 | 37 294.10              |                    |
| 65.                                | E27-02-010-02<br>Установка бортовых камней<br>бетонных при других видах<br>покрытий/поребрик/, 100 м<br>бортового камня                                                                                                | 2.23         | 4 686.80 | 813.30<br>3 778.21 | 95.30<br>11.10 | 10 452 | 1 814<br>8 425 | 213<br>25 | 59 972.92 | 24 586.90<br>34 115.90 | 1 270.12<br>335.78 |
| 66.                                | C403-8023<br>Камни бортовые БР 100.20.8<br>/бетон В22,5 (М300), объем 0,016<br>м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.<br>Объем: (2.23)*100.0                                                                                          | 223          | 24.85    | 24.85              |                | 5 542  | 5 542          |           | 32 649.43 | 32 649.43              |                    |
| <b>Раздел 5. 4</b>                 |                                                                                                                                                                                                                        |              |          |                    |                |        |                |           |           |                        |                    |
| Установка скамеек и урн для мусора |                                                                                                                                                                                                                        |              |          |                    |                |        |                |           |           |                        |                    |
| 67.                                | E01-02-058-01<br>Копание ям вручную без<br>креплений для стоек и столбов<br>без откосов глубиной до 0,7 м,<br>грунта грунтов 1, 100 м3 грунта<br>Объем: 0.12*18                                                        | 0.0216       | 1 784.66 | 1 784.66           |                | 39     | 39             |           | 522.75    | 522.75                 |                    |

2/1-Б/20 >

| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | 4         | 5                    | 6               | 7      | 8        | 9       | 10         | 11              | 12              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|--------|----------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 68.                                              | E06-01-001-01<br>Устройство бетонной подготовки,<br>100 м3 бетона, бутобетона и<br>железобетона в деле                                                                                                                                                            | 0.008 | 4 688.84  | 1 774.80<br>2 900.62 | 13.42           | 38     | 14<br>23 |         | 227.66     | 192.54<br>34.47 | 0.65            |
| 69.                                              | C401-0003<br>Бетон тяжелый, класс В7,5<br>(М100), м3<br>Объем: (0.008)*102                                                                                                                                                                                        | 0.816 | 551.00    | 551.00               |                 | 450    | 450      |         | 2 221.65   | 2 221.65        |                 |
| 70.                                              | E09-03-012-12<br>Монтаж малых архитектурных<br>форм, 1 т конструкций                                                                                                                                                                                              | 0.25  | 279.40    | 74.73<br>12.09       | 192.58<br>19.76 | 70     | 19<br>3  | 48<br>5 | 575.21     | 253.42<br>24.14 | 297.65<br>66.98 |
| 71.                                              | C999- Прил..№1ра<br>Урна нд 9001, шт                                                                                                                                                                                                                              | 11    | 1 085.76  | 1 085.76             |                 | 11 943 | 11 943   |         | 30 097.32  | 30 097.32       |                 |
| 72.                                              | C999-Прил№1.<br>Скамья нд 8003, шт                                                                                                                                                                                                                                | 12    | 3 310.19  | 3 310.19             |                 | 39 722 | 39 722   |         | 100 100.16 | 100 100.16      |                 |
| 73.                                              | C999-3<br>Толиари "Лавочка SHRWOOD", шт                                                                                                                                                                                                                           | 2     | 18 849.21 | 18 849.21            |                 | 37 698 | 37 698   |         | 95 000.02  | 95 000.02       |                 |
| <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                      |                 |        |          |         |            |                 |                 |
| .                                                | <b>МАТЕРИАЛОВ -</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                      |                 |        |          |         |            |                 |                 |
| .                                                | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 54, 55; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52, 58, 60, 61, 63, 65; %=81 - по стр. 14, 32; %=68 - по стр. 15, 33, 67; %=98 - по стр. 30; %=89 - по стр. 68) |       |           |                      |                 |        |          |         |            |                 |                 |
| .                                                | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 54, 55; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52, 58, 60, 61, 63, 65; %=34 - по стр. 14, 32; %=31 - по стр. 15, 33, 67; %=61 - по стр. 30; %=44 - по стр. 68)    |       |           |                      |                 | 20 000 |          |         | 217 309.76 |                 |                 |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                      |                 |        |          |         |            |                 |                 |
| <b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                      |                 |        |          |         |            |                 |                 |
| .                                                | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 70)                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                      |                 | 22     |          |         | 246.71     |                 |                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                      |                 |        | 19<br>3  | 48<br>5 | 575.21     | 253.42<br>24.14 | 297.65<br>66.98 |

| 1 | 2                                                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       | 8  | 9           | 10           | 11       | 12                    |
|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|----|-------------|--------------|----------|-----------------------|
| . | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70)                  |   |   |   |   | 17      |    |             | 185.83       |          |                       |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -              |   |   |   |   | 109     |    |             | 1 007.75     |          |                       |
|   | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -                           |   |   |   |   | 8 680   | 80 | 8 351<br>76 | 44 665.04    | 1 079.84 | 40 217.22<br>1 025.15 |
| . | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 28, 56) |   |   |   |   | 156     |    |             | 2 104.99     |          |                       |
| . | В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 28, 56)    |   |   |   |   | 93      |    |             | 1 263.00     |          |                       |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -                    |   |   |   |   | 8 680   |    |             | 44 665.04    |          |                       |
| . | ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                         |   |   |   |   | 558 291 |    |             | 3 158 507.32 |          |                       |
|   | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                                |   |   |   |   | 35 000  |    |             | 403 379.31   |          |                       |
|   | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                                  |   |   |   |   | 20 017  |    |             | 217 495.59   |          |                       |
|   | НДС 20%                                                |   |   |   |   | 111 658 |    |             | 631 701.46   |          |                       |
|   | ВСЕГО С НДС                                            |   |   |   |   | 669 949 |    |             | 3 790 208.78 |          |                       |
|   | Разработка ПСД -2,0%                                   |   |   |   |   | 13 399  |    |             | 75 804.18    |          |                       |
|   | ВСЕГО                                                  |   |   |   |   | 683 348 |    |             | 3 866 012.96 |          |                       |
|   | %НР                                                    |   |   |   |   | 126     |    |             | 106.88       |          |                       |
|   | %СП                                                    |   |   |   |   | 72      |    |             | 57.63        |          |                       |

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)